

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr DWU/TechniMur BK Biały

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
TECHNIMur BK Biały
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Zaprawa murarska według projektu, do murowania na cienką spoinę (T), na zewnętrzne ściany murowane, słupy i ściany działowe.
- Producent:
**TECHNITYnk Sp. z o. o.
Rzeczków Kolonia 60
26-680 Wierzbica**
- Upoważniony przedstawiciel: **nie dotyczy**
- System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych
System 2+
- Norma zharmonizowana:
EN 998-2: 2016 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Sieć Badawcza Łukasiewicz. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie, nr 1487

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień		klasa A1	EN 998-2:2016
Wytrzymałość na ściskanie		klasa M10	
Wytrzymałość spoiny	wytrzymałość na ścinanie (wartość tabelaryczna, załącznik C wg EN 998-2:2016	0,3 N/mm ²	
	Wytrzymałość na zginanie	≥ 0,15 N/mm ²	
Absorpcja wody		≤ 0,3 kg/(m ² min ^{0,5})	
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (wartość tabelaryczna, P=50% wg EN 1745:2012, tab. A12)		μ 15/35	
Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna, P=50% wg EN 1745:2012, tab. A12)/ Gęstość		λ _{10,dry} , 0,61 [W/m·K] ≤ 1600 kg/m ³	
Zawartość chlorków		≤ 0,1 %	
Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie) wg PN-B 84500:1985	ubytek masy	≤ 10%	
	spadek wytrzymałości na zginanie	≤ 10%	
Substancje niebezpieczne		NPD *	

* patrz Karta Charakterystyki

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: **nie dotyczy**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał
Rzeczków Kolonia, dnia 25.02.2020 (wyd. 1)

DYREKTOR ZAKŁADU*Ryszard Włodarczyk*

Dyrektor Zakładu